

# Prestatieverklaring

DoP-nummer: NIJ-01-2018  
 Productnaam –type: Staalconstructie onderdelen voor bouwconstructies.  
 Toepassing : Constructieve stalen onderdelen voor de bouw, vervaardigd uit warmgewalst of koudgevormd materiaal, of uit met andere technologieën geproduceerde buizen/profielen met verschillende vormen en afmetingen, platte producten (platen, strippen), staf, gietstukken, smeedstukken gemaakt van staal materiaal.



**NIJBORG STAALBOUW B.V.**  
 Constructies - Trappen - Hekwerken

Postbus 57  
 3927 ZM Rensoude  
 Bezoekadres: Utrechtseweg 4c Rensoude

telefoon : 0318-578140  
 fax : 0318-570118  
 info@nijborgstaalbouw.nl  
 www.nijborgstaalbouw.nl

Essentiele eigenschappen	Prestatie	AVCP-niveau & aangemelde instantie	EN
Geometrische toleranties	EN 1090-2		
Lasbaarheid	EN-10025, EN-10210 en EN-10219		
Breuktaaiheid	EN-10025, EN-10210 en EN-10219		
Weerstand tegen stootbelasting	NPD	Systeem 2+ SKG-IKOB Certificatie BV FPC certificaatnr. 0960-CPR-SKG 2007.6834.03.NL	EN 1090-1
Draagvermogen (Meth. v. Verklaan 1+2)	EN-1990 / EN-1991 / EN-1993		
Vermoeiingssterkte	NPD		
Reactie op brand	Klasse A1		
Brandwerendheid	R15		
Vrijkomen van Cadmium	NPD		
Radioactieve straling	NPD		
Duurzaamheid (indien gewenst)	Verzinkt volgens EN 1461 anders conform offerte / NPD		

De aangemelde certificatie-instantie voor productiecontrole heeft het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek verstrekt op basis van de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek en permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek.

De prestaties van de producten die met bovenstaande unieke identificatiecode(s) zijn aangeduid, zijn in overeenstemming met de betreffende opgegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.

Voor en namens de fabrikant ondertekend door

Naam en functie	Plaats en datum van afgifte	Handtekening
D Verbeek Directeur	Rensoude 04.06.2018	